



AMEUBLEMENT

CERTIFICAT DE QUALITÉ

Quality Certificate

Titulaire

Owner

STEELCASE SAS

1 Allée d'Oslo
BP 40033
67300 SCHILTIGHEIM

Gamme

Range

STEELCASE SERIES 2

Marque commerciale

Marketing brand

STEELCASE

Produit

Product

Siège de travail de bureau

Siège de travail, Siège dessinateur

Seat for office

Seat for office, seat for draughtsman

Sitzmöbel für Büro

Sitzmöbel für Büro, Schalterstuhl

Caractéristiques certifiées / Certified characteristics

- La marque NF Environnement - Ameublement est délivrée pour des produits ayant un impact moindre sur l'environnement tout en garantissant la même aptitude à l'usage que les autres produits du marché.
- Les caractéristiques certifiées portent sur des enjeux liés à la santé et la sécurité de l'utilisateur, la durabilité du produit, la limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie du produit.
- NF environment certified products reduce impact on the environment and offer suitable fitness for use compared with other similar products or on the market.
- Criteria are based on life cycle approach, from the raw materials used in production process to the end of life of the finished product.

Conformes aux normes : NF EN 1335-1 (2020) , NF EN 1335-2 (2019), NF EN ISO 9241-5 (1999)

Comply with standards

En cas de contestation, seule la version française fait foi / In case of dispute, only the French version is authentic



FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Environnement-Ameublement dans les conditions définies dans les Règles Générales des marques NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objet de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la marque et des produits certifiés est disponible sur Internet www.fcba.fr. Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque NF Environnement-Ameublement peuvent se prévaloir du présent certificat

FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Environnement-Ameublement as provided by the General Rules of NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company who is the beneficiary, for the products covered by the certificate, for its entire duration. This certificate is based on a continuous control. It can not prejudice the decisions that would be taken during the year, at the review of the results of this control. The update list of the brand's holders and certified products is available at FCBA website www.fcba.fr. Only the products labelled with the trade mark logo or delivered with a document mentioning the trade mark NF Environnement-Ameublement can make use of this certificate.

Numéro de Certificat : **00011542**

Certificate Nr :

Annule et remplace N° **00010780**

Cancels and replaces :

Date d'émission : **25/01/2023**

Issued :

Valable jusqu'au : **24/01/2026**

Valid until :

Nombre de pages / Pages : **4**

**LE DIRECTEUR CERTIFICATION
ALAIN HOCQUET**

Siège Social
10, rue Galilée
CS 81050 Champs sur Marne
77447 Marne la Vallée Cedex 2
www.fcba.fr

Annexe technique

Technical appendix

Siège de travail codes:

- 436AIR3D
- 436AIR3DS
- 436UPH
- 436UPHS

Siège dessinateur codes:

- 436AIR3DSTOOL
- 436AIR3DSTOOLS
- 436UPHSTOOL
- 436UPHSTOOLS

Dossier

Cadre dossier flexible en PA chargé de 30% de fibres de verre, une membrane en PP et un support lombaire ajustable en hauteur

Dossier résille avec tissu 3D

Dossier tapissé avec mousse polyuréthane moulée HR, épaisseur 13 mm, densité 90 kg/m³

Dossier matelassé avec mousse polyuréthane moulée HR, épaisseur 13 mm, densité 90 kg/m³ + mousse taillée, épaisseur 6 mm, densité 42 kg/m³.

Assise

Coque structurelle en PP assemblée avec 2 rails latéraux en PA chargé de 50% de fibres de verre

Mousse polyuréthane moulée HR, épaisseur 60 mm, densité 65 kg/m³

Mécanisme

Mécanisme synchronisé automatique, réglage automatique de la tension de basculement en fonction du poids de l'utilisateur

Mécanisme synchronisé, réglage précis de la tension de basculement selon les préférences de l'utilisateur

Piètement

Base 5 branches en aluminium moulé ou en PA chargé fibres de verre

Code 436AIR3D, 436AIR3DS, 436UPH & 436UPHS : Vérin standard

Code 436AIR3DSTOOL, 436AIR3DSTOOLS, 436UPHSTOOL & 436UPHSTOOLS : Vérin Dessinateur standard

Options

Sans accotoirs, accotoirs 1D et accotoirs 4D

Pente d'assise

Tête

Cintre

Revêtements: Era, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut Trio by Kvadrat.

Dossier: 3D Micro Knit

Annexe technique

Technical appendix

Seats for office codes:

- 436AIR3D
- 436AIR3DS
- 436UPH
- 436UPHS

Seats for draughtsman codes:

- 436AIR3DSTOOL
- 436AIR3DSTOOLS
- 436UPHSTOOL
- 436UPHSTOOLS

Backrest

Flexible PA backrest frame with 30% glass fiber, a PP membrane, and a height-adjustable dynamic lumbar support

Mesh back with 3D Knit Fabric

Upholstered back with HR molded PU foam, thickness 13 mm - 90 kg/m³

Seat

Structural PP shell guided by 2 side rails PA with 50% glass fiber

HR molded PU foam, thickness 60 mm - 65 kg/m³

Mechanism

Synchronized weight activated mechanism for the adjustment of the tilt tension

Synchronized mechanism, precise adjustment of the tilt tension to the user preference

Base

5-star base in die-cast aluminum or in PA Composite Glass

Code 436AIR3D, 436AIR3DS, 436UPH & 436UPHS : Standard gas cylinder

Code 436AIR3DSTOOL, 436AIR3DSTOOLS, 436UPHSTOOL & 436UPHSTOOLS : Standard gas cylinder for the Draughtsman

Options

Without armrest, 1D and 4D armrests

Seat angle

Headrest

Coat hanger

Coatings : Era, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut Trio by Kvadrat

Backrest: 3D Micro Knit

Annexe technique

Technical appendix

Sitzmöbel für Büro codes:

- 436AIR3D
- 436AIR3DS
- 436UPH
- 436UPHS

Schalterstuhl codes:

- 436AIR3DSTOOL
- 436AIR3DSTOOLS
- 436UPHSTOOL
- 436UPHSTOOLS

Flexibler Rückenlehnen-Rahmen aus 30 % glasfaserverstärktem Kunststoff, PP Membrane (PP) und Höhenverstellbarer Lumbalstütze

Netzrückenlehne mit 3D Stoff

Rückenpolsterung PU Formschaum, Stärke 13 mm, Dichte 90 kg/m³

Gesteppt Rücken PU Formschaum, Stärke 13 mm, Dichte 90 kg/m³ + geschnittene Schaum Stärke 6 mm, Dichte 42 kg/m³

Sitz

Strukturschale aus PP, Führung über zwei Seitenschienen aus 50 % glasfaserverstärktem Kunststoff PU Formschaum, Stärke 60 mm, Dichte 65 kg/m³

Mechanismus

Gewichtsaktivierte Mechanik, automatische Härteeinstellung je nach Nutzergewicht

Synchronmechanik, präzise Anpassung des Härtegrads an die Nutzeranforderungen

Fussgestell

5 Fussgestell Alu-Druckguss oder glasfaserverstärktem Kunststoff PA

Code 436AIR3D, 436AIR3DS, 436UPH & 436UPHS: Gasfeder standard

Code 436AIR3DSTOOL, 436AIR3DSTOOLS, 436UPHSTOOL & 436UPHSTOOLS: Schalterstuhl Gasfeder standard

Optionen

Ohne Armlehnen, 1D und 4D Armlehnen

Sitzneigeverstellung

Kopfstütze

Kleiderbügel

Base

5-star base in die-cast aluminum or in PA Composite Glass

Sitzflächen mit Stoffen verkleidet: Era, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut Trio by Kvadrat.

Rücklehne: 3D Micro Knit