



AMEUBLEMENT

CERTIFICAT DE QUALITÉ

Quality Certificate

Titulaire

Owner

STEELCASE SAS

1 Allée d'Oslo
BP 40033
67300 SCHILTIGHEIM

Gamme

Range

REPLY, REPLY AIR

Marque commerciale

Marketing brand

STEELCASE

Produit

Product

Siège de travail de bureau

Siège de travail et siège dessinateur

Seat for office

Seat for office, seat for draughtsman

Caractéristiques certifiées / Certified characteristics

- La marque NF Environnement - Ameublement est délivrée pour des produits ayant un impact moindre sur l'environnement tout en garantissant la même aptitude à l'usage que les autres produits du marché.
- Les caractéristiques certifiées portent sur des enjeux liés à la santé et la sécurité de l'utilisateur, la durabilité du produit, la limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie du produit.
- NF environment certified products reduce impact on the environment and offer suitable fitness for use compared with other similar products or on the market.*
- Criteria are based on life cycle approach, from the raw materials used in production process to the end of life of the finished product.*

Conformes aux normes : NF EN 1335-1 (2020) , NF EN 1335-2 (2018) , NF EN ISO 9241-5 (1999)

Comply with standards

En cas de contestation, seule la version française fait foi / *In case of dispute, only the French version is authentic*



FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Environnement-Ameublement dans les conditions définies dans les Règles Générales des marques NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objet de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la marque et des produits certifiés est disponible sur Internet www.fcba.fr. Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque NF Environnement-Ameublement peuvent se prévaloir du présent certificat

FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Environnement-Ameublement as provided by the General Rules of NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company who is the beneficiary, for the products covered by the certificate, for its entire duration. This certificate is based on a continuous control. It can not prejudice the decisions that would be taken during the year, at the review of the results of this control. The update list of the brand's holders and certified products is available at FCBA website www.fcba.fr. Only the products labelled with the trade mark logo or delivered with a document mentioning the trade mark NF Environnement-Ameublement can make use of this certificate.

Numéro de Certificat : **00012861**

Certificate Nr :

Annule et remplace N° **00012340**

Cancels and replaces :

Date d'émission : **12/10/2023**

Issued :

Valable jusqu'au : **11/10/2026**

Valid until :

Nombre de pages / Pages : **3**

**LE DIRECTEUR CERTIFICATION
ALAIN HOCQUET**

Siège Social
10, rue Galilée
CS 81050 Champs sur Marne
77447 Marne la Vallée Cedex 2
www.fcba.fr

Annexe technique

Technical appendix

Sièges de travail codes :

- 466 160 MP
- 466 160 MT
- 466 160 MTC
- 466 16P MT
- 466 16P MTC

Sièges dessinateur codes :

- 466 710 MT
- 466 710 MTC
- 466 710 MP

Descriptif technique :

Assise :

Coque Structurelle en PP

Mousse polyuréthane moulée HR, épaisseur 45 mm, densité 70 kg/m³

Dossier Reply standard :

Coque Structurelle en PP

Mousse polyuréthane moulée HR, épaisseur 28 mm, densité 48 kg/m³

4 motifs de tissu : Zig Zag - Code - Champagne - Network

Dossier Reply Air :

Cadre dossier en PA chargé de 30% de fibres de verre

Mécanisme :

Mécanisme Synchronisé, réglage précis de la tension de basculement selon les préférences de l'utilisateur

Piètement :

Base plastique 5 branches en PA chargé fibres de verre ou en aluminium moulé

Roulettes freinées Ø50mm ou Ø65mm dures ou molles

Vérin standard ou amorti

Options

Accotoir: Sans accotoir; accotoirs 1D, 3D ou 4D

Réglage pente d'assise

Réglage profondeur d'assise

Cintre (version Air)

Assise et dossiers revêtus des textiles:

Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Alterna, Steelcut Trio by Kvadrat.

Dossier: Résille Air pour la version Air



AMEUBLEMENT

Annexe technique

Technical appendix

Office work chair codes:

- 466 160 MP
- 466 160 MT
- 466 160 MTC
- 466 16P MT
- 466 16P MTC

Seat for draughtsman codes:

- 466 710 MT
- 466 710 MTC
- 466 710 MP

Seat:

PP structural shell

HR moulded polyurethane foam, thickness 45 mm, density 70 kg/m³

Backrest of Reply (standard):

PP structural shell

HR moulded polyurethane foam, thickness 28 mm, density 48 kg/m³

4 fabric patterns : Zig Zag - Code - Champagne - Network

Backrest of Reply Air:

PA backrest frame loaded with 30% fiberglass

Mechanism:

Synchronized mechanism, precise adjustment of the tilting tension according to user preferences.

Base:

5-leg plastic base in PA filled glass fibers or cast aluminum

Hard or soft braked castors Ø50mm or Ø65mm

Standard or damped cylinder

Options

Armrest: Without armrest; or with 1D, 3D or 4D armrests

Seat slope adjustment

Seat depth adjustment

Hanger (Air version)

Seat and backrest upholstered in fabrics:

Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Alterna, Steelcut Trio by Kvadrat .

Backrest for Air version: Mesh Air