



AMEUBLEMENT

CERTIFICAT DE QUALITÉ

Quality Certificate

Titulaire

Owner

STEELCASE SAS

1 Allée d'Oslo BP 40033
67300 SCHILTIGHEIM

Gamme

Range

Lares Meeting

Marque commerciale

Marketing brand

Steelcase

Produit

Product

Table à usage collectif

Tables de réunion

Table for collective use

Meeting tables

Tisch für Gemeinschaftsnutzung

Konferenztische

Caractéristiques certifiées / Certified characteristics

- La marque NF Environnement - Ameublement est délivrée pour des produits ayant un impact moindre sur l'environnement tout en garantissant la même aptitude à l'usage que les autres produits du marché.
- Les caractéristiques certifiées portent sur des enjeux liés à la santé et la sécurité de l'utilisateur, la durabilité du produit, la limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie du produit.
- NF environment certified products reduce impact on the environment and offer suitable fitness for use compared with other similar products or on the market.
- Criteria are based on life cycle approach, from the raw materials used in production process to the end of life of the finished product.

Conformes aux normes : NF EN 15372 (2023)

Comply with standards

En cas de contestation, seule la version française fait foi / In case of dispute, only the French version is authentic



ACCREDITATION
N° 5-0011
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES
WWW.COFRAC.FR



INSTITUT
TECHNOLOGIQUE

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Environnement-Ameublement dans les conditions définies dans les Règles Générales des marques NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objet de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la marque et des produits certifiés est disponible sur Internet www.fcba.fr. Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque NF Environnement-Ameublement peuvent se prévaloir du présent certificat.

FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Environnement-Ameublement as provided by the General Rules of NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company who is the beneficiary, for the products covered by the certificate, for its entire duration. This certificate is based on a continuous control. It can not prejudice the decisions that would be taken during the year, at the review of the results of this control. The update list of the brand's holders and certified products is available at FCBA website www.fcba.fr. Only the products labelled with the trade mark logo or delivered with a document mentioning the trade mark NF Environnement-Ameublement can make use of this certificate.

Numéro de Certificat : 00015246

Certificate Nr :

Annule et remplace N°

Cancels and replaces :

Date d'émission : 06/12/2024

Issued :

Valable jusqu'au : 05/12/2027

Valid until :

Nombre de pages / Pages : 4

LE DIRECTEUR CERTIFICATION
ALAIN HOCQUET

Siège Social
10, rue Galilée
CS 81050 Champs sur Marne
77447 Marne la Vallée Cedex 2
www.fcba.fr

Annexe technique

Technical appendix

Tables de réunion rectangulaire, carrée en D ou trapézoïdale, avec possibilité d'extension, et tables rondes.

Plateau en panneau de particules mélaminé épaisseur 25mm.

Plateau des tables de réunion montées sur structure métallique constituée de barres horizontales sur lesquelles sont fixées les pieds.

Pieds des tables rondes directement fixées sous le plateau.

Piètement en métal ou bois avec patins réglables en hauteur.

Piètement métal en tube ouvert en tôle d'acier laminé à froid, épaisseur 3mm, finition peinture poudre de résine époxy.

Piètement en bois en frêne massif vernis fixé au stabilisateur en tôle d'acier de 3mm d'épaisseur.

Dimensions :

- Tables de réunion carrées / rectangulaires et extensions :
 - o Hauteur : 740 ou 1050 mm
 - o Longueur : 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200(*) ou 2400(**) mm
 - o Largeur : 1200, 1400 ou 1600 mm
- (*) : pas pour les tables de hauteur 1050 mm et de largeur 1600 mm
- (**) : pas pour les tables de hauteur 1050 mm et de largeur 1400 ou 1600 mm
- Tables de réunion trapézoïdales :
 - o Hauteur : 740 ou 1050 mm
 - o Longueur : 1800, 2000, 2200 ou 2400 mm
 - o Largeur : 1200 mm
- Tables de réunion en D :
 - o Hauteur : 740 ou 1050 mm
 - o Longueur : 1800, 2000, 2200 ou 2400 mm
 - o Largeur : 1400, 1500 ou 1600 mm
- Tables rondes :
 - o Hauteur : 550, 740 ou 1050 mm
 - o Diamètre : 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 or 1200 mm

Codes produits :

- | | |
|---|-------------|
| - Table ronde pied métal : | LAR MME RO |
| - Table ronde pied mixte métal-bois : | LAR WME RO |
| - Table carré-rectangle pied métal : | LAR MME SQ |
| - Table carré-rectangle pied mixte métal bois : | LAR WME SQ |
| - Table trapézoïdale pied métal : | LAR MME TR |
| - Table trapézoïdale pied mixte métal bois : | LAR WME TR |
| - Table en D pied métal : | LAR MME DS |
| - Table en D pied mixte métal bois : | LAR WME DS |
| - Extension pied métal : | LAR MME SQE |
| - Extension pied mixte métal bois : | LAR WME SQE |

Rectangular, round, D-shape or trapezoidal meeting tables, with the option of extension.

Table top in melamine particleboard, thickness 25mm.

Table top mounted on a metal structure made of horizontal bars onto which the legs are fixed.

Legs of the round tables directly fixed onto the top.

Annexe technique

Technical appendix

Metal or wood legs with height-adjustable glides.

Metal leg as open tubes made from cold-rolled steel sheet, 3mm thick, epoxy resin powder paint finish.

Wood leg in varnished solid ash fixed to a stabilizer from 3mm thick sheet steel.

Dimensions :

- Square/rectangular meeting tables and extensions:
- o Height : 740 or 1050 mm
- o Length : 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200(*) or 2400(**) mm
- o Width : 1200, 1400 or 1600 mm

(*): not for tables with a height of 1050 mm and a width of 1600 mm

(**): not for tables with a height of 1050 mm and a width of 1400 or 1600 mm

- Trapezoidal meeting tables :
- o Height : 740 or 1050 mm
- o Length : 1800, 2000, 2200 or 2400 mm
- o Width : 1200 mm
- D-shaped meeting tables:
- o Height : 740 or 1050 mm
- o Length : 1800, 2000, 2200 or 2400 mm
- o Width : 1400, 1500 or 1600 mm
- Round Tables :
- o Height : 550, 740 ou 1050 mm
- o Diameter : 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 or 1200 mm

Product codes :

- | | |
|--|-------------|
| - Round table with metal leg: | LAR MME RO |
| - Round table with wood leg: | LAR WME RO |
| - Square-rectangle table with metal leg: | LAR MME SQ |
| - Square-rectangle table with wood leg: | LAR WME SQ |
| - Trapezoidal table with metal leg: | LAR MME TR |
| - Trapezoidal table with wood leg: | LAR WME TR |
| - D-shaped table with metal leg: | LAR MME DS |
| - D-shaped table with wood leg: | LAR WME DS |
| - Metal leg extension: | LAR MME SQE |
| - Wood leg extension: | LAR WME SQE |

Reckeckige, runde, D-förmige oder trapezförmige Konferenztische mit der Möglichkeit für Anbautische.

Tischplatte aus melaminbeschichteter Spanplatte; 25mm Dicke

Tischplatte montiert auf Untergestell. Untergestell besteht aus horizontalen Streben, welche mit den Tischbeinen verbunden sind.

Tischbeine der runden Konferenztische werden direkt unter der Tischplatte montiert.

Tischbeine aus Holz oder Metall mit höhenverstellbaren Gleitern

Metall-Tischbeine aus kaltgewalztem Stahlblech; Stärke 3mm Dicke; Epoxid-Pulverbeschichtung

Holz-Tischbeine aus lackiertem massivem Eschenholz, befestigt an Aufnahme aus 3 mm dickem Stahlblech

Abmessungen :

- Rechteckige Konferenztische und Anbauelemente:
- o Höhe : 740 oder 1050 mm
- o Länge : 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200(*) oder 2400(**) mm
- o Breite : 1200, 1400 oder 1600 mm

(*): nicht für Tischhöhe von 1050 mm und Breite von 1600 mm

(**): nicht für Tischhöhe von 1050 mm und Breite von 1400 oder 1600 mm

- Trapezförmige Konferenztische :

Annexe technique

Technical appendix

- o Höhe : 740 or 1050 mm
- o Länge : 1800, 2000, 2200 oder 2400 mm
- o Breite : 1200 mm
- D-förmige Konferenztische:
- o Höhe : 740 or 1050 mm
- o Länge : 1800, 2000, 2200 oder 2400 mm
- o Breite : 1400, 1500 or 1600 mm
- Runde Konferenztische :
- o Höhe : 550, 740 oder 1050 mm
- o Durchmesser : 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 oder 1200 mm

Artikelnummern:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| - Runde Tische mit Metallfuß: | LAR MME RO |
| - Runde Tische mit Holzfuß: | LAR WME RO |
| - Rechteckige Tische mit Metallfuß: | LAR MME SQ |
| - Rechteckig Tische mit Holzfuß: | LAR WME SQ |
| - Trapezförmige Tische mit Metallfuß: | LAR MME TR |
| - Trapezförmig Tisch mit Holzfuß: | LAR WME TR |
| - D-förmig Tisch mit Metallfuß: | LAR MME DS |
| - D-förmig Tisch mit Holzfuß: | LAR WME DS |
| - Anbauelement mit Metallfuß: | LAR MME SQE |
| - Anbauelement mit Holzfuß: | LAR WME SQE |